

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 12641-2016 z dnia 2016-02-05 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Jerzmanowa
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (na miejsce wskazane przez Zamawiającego) w ramach zadania pn.: Zakup ciągnika wraz z ładowarką, przystawką kopiającą, kosiarką bijakową, rębakiem do drewna oraz przyczepą. 2. Podstawowe...
Termin składania ofert: 2016-02-18

Numer ogłoszenia: 32366 - 2016; data zamieszczenia: 15.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12641 - 2016 data 05.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej, Ul. Głogowska 5, 67-222 Jerzmanowa, woj. dolnośląskie, tel. 76 833 46 68, fax. 76 833 48 84.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (na miejsce wskazane przez Zamawiającego) w ramach zadania pn.: Zakup ciągnika wraz z ładowarką, przystawką kopiającą, kosiarką bijakową, rębakiem do drewna oraz przyczepą. 2. Podstawowe parametry jakie musi spełnić zamawiany sprzęt: 2.1. CIĄGNIK ROLNICZY 1) Kraj pochodzenia - kraje Unii Europejskiej. 2) Rok produkcji - ciągnik fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 lub 2014. 3) Ciągnik musi spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.). 4) Silnik: a) wysokoprężny, b) moc min. 70 max. 95 KM, c) turbodoładowany, chłodzony cieczą. 5) WOM - obroty min. 540/1000 obr/min. 6) Układ kierowniczy: a) hydrostatyczny, b) regulowana kolumna kierownicy. 7) Układ napędowy a) napęd 4 x 4, b) sprzęgło dwutarczowe suche, sterowane hydraulicznie, c) skrzynia biegów : mechaniczna, w pełni zsynchronizowana, rewers mechaniczny. 8) Układ hamulcowy a) hamulec ciągnika/postojowy: tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie, b) hamulec przyczepy; 1 - 2 obwodowe pneumatyczne. 9) Układ hydrauliczny a) ilość szybkozłączek z tyłu min. 4, b) zaczep przesuwany. 10) Kabina: a) ogrzewana, b) klimatyzowana, wentylacja, c) otwierany dach, uchylne okna tylne i boczne, d) lusterka boczne, e) gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, f) spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, g) min. po 2 reflektory przednie i tylne na dachu kabiny, h) błyskowa lampa ostrzegawcza, i) wyprowadzone gniazdo elektryczne do zasilania np. pługa (obrysówki), j) siedzenie mechaniczne z pasami bezpieczeństwa, k) licznik motogodzin, zestaw wskaźników, l) fotel pasażera z pasami bezpieczeństwa, m) drzwi otwierane z prawej i lewej strony. 11) Pozostałe wyposażenie: a) obciążniki kół tylnych, b) balast do 600 kg., c) pełna dokumentacja techniczna w języku polskim, d)

przednie błotniki, e) trzypunktowy układ zawieszenia (II kat.), f) zaczep przedni, g) ładowacz czołowy 3 sekcyjny o udźwigu pow. 1000 kg. 12) Wymogi dodatkowe a) ciągnik musi być gotowy do natychmiastowej pracy, b) wykonawca zapewni gwarancję na min. 24 miesiące na ciągnik oraz 12 miesięczną gwarancję na akcesoria z pełnym pakietem serwisowym c) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, d) przeglądy i naprawy gwarancyjne u Zamawiającego, e) wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi i eksploatacji zakupionego ciągnika, f) ciągnik musi posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczające go do ruchu drogowego, jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po zakupie (książka obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim), g) reakcja ekipy serwisowej na zgłoszenie - podjęcie działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia konieczności naprawy i 8 dni od momentu zgłoszenia przeglądu serwisowego, h) pierwszy przegląd gwarancyjny bezpłatny. 2.2 KOSIARKA BIJAKOWA BOCZNA NA WYSIĘGNIKU 1) Rok produkcji - kosiarka fabrycznie nowa, rok produkcji 2015 lub 2014. 2) Maszyna musi współpracować z oferowanym ciągnikiem, zaczepiana na tylnym TUZ, możliwość nachylenia do - 65 stopni + 90 stopni. 3) Konstrukcja umożliwiająca pracę w ciężkich warunkach. 4) Kosiarka wyposażona w bezpiecznik hydrauliczny. 5) Liczba noży/młotów min. 20 szt. 6) Szerokość robocza 140 - 160 cm. 7) Regulacja wysokości koszenia za pomocą wału kopiującego. 8) Kosiarka musi być gotowa do natychmiastowej pracy. 9) Wykonawca zapewni gwarancję na min. 24 m-cy na kosiarkę oraz 12 miesięczną gwarancję na akcesoria z pełnym pakietem serwisowym. 10) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 11) Przeglądy i naprawy gwarancyjne u Zamawiającego. 12) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi i eksploatacji zakupionej kosiarki. 13) Kosiarka musi posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczające ją do ruchu drogowego, jej eksploatację bezpośrednio po zakupie (książka obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim). 14) Reakcja ekipy serwisowej na zgłoszenie - podjęcie działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia konieczności naprawy i 8 dni od momentu zgłoszenia przeglądu serwisowego. 15) Pierwszy przegląd gwarancyjny bezpłatny. 2.3 RĘBAK DO GAŁĘZI 1) Rok produkcji - rębak fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 lub 2014. 2) Maszyna musi współpracować z oferowanym ciągnikiem, napędzana z WOM ciągnika. 3) Liczba noży tnących min. 4 szt. 4) Konstrukcja umożliwiająca pracę w ciężkich warunkach. 5) Rębak musi być wyposażony w bezpiecznik (wyłącznik bezpieczeństwa). 6) Grubość drewna i gałęzi, jaką maszyna jest w stanie rozdrobnić, min. do 150 mm. 7) Rura wyrzucająca zrębki regulowana w zakresie 360o 8) Rębak musi być gotowy do natychmiastowej pracy. 9) Wykonawca zapewni gwarancję na min. 24 m-cy na rębak oraz 12 miesięczną gwarancję na akcesoria z pełnym pakietem serwisowym. 10) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 11) Przeglądy i naprawy gwarancyjne u Zamawiającego. 12) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi i eksploatacji zakupionego rębaka. 13) Rębak musi posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczające go do ruchu drogowego, jego eksploatację bezpośrednio po zakupie (książka obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim), 14) Reakcja ekipy serwisowej na zgłoszenie - podjęcie działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia konieczności naprawy i 8 dni od momentu zgłoszenia przeglądu serwisowego. 15) Pierwszy przegląd gwarancyjny bezpłatny. 2.4 RAMIĘ KOPIĄCE 1) Rok produkcji - ramię fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 lub 2014. 2) Maszyna musi współpracować z oferowanym ciągnikiem, napędzana z WOM ciągnika. 3) Szerokość łyżki: 50 - 60 cm. 4) Głębokość kopania: min. 250 cm. 5) Układ hydrauliczny zasilany z własnej pompy koparki z własnym zbiornikiem oleju hydraulicznego napędzany przez wał Kardana. 6) Ramię kopiące musi być gotowe do natychmiastowej pracy. 7) Wykonawca

zapewni gwarancję na min. 24 m-cy na ramię kopiące oraz 12 miesięczną gwarancję na akcesoria z pełnym pakietem serwisowym. 8) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 9) Przeglądy i naprawy gwarancyjne u Zamawiającego. 10) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi i eksploatacji zakupionego ramienia kopiącego. 11) Ramię kopiące musi posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczające go do ruchu drogowego, jego eksploatację bezpośrednio po zakupie (książka obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim), 12) Reakcja ekipy serwisowej na zgłoszenie - podjęcie działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia konieczności naprawy i 8 dni od momentu zgłoszenia przeglądu serwisowego. 13) Pierwszy przegląd gwarancyjny bezpłatny.

2.5 PRZYCZEPA CIĄGNIKOWA JEDNOOSIOWA

1) Rok produkcji - przyczepa fabrycznie nowa, rok produkcji 2015 lub 2014. 2) Maszyna musi współpracować z oferowanym ciągnikiem, napędzana z WOM ciągnika. 3) Wywrót trójstronny, 4) Tonaż - do 3,5 t. 5) Niskie koła. 6) Przyczepa musi być gotowa do natychmiastowej pracy. 7) Wykonawca zapewni gwarancję na min. 24 m-cy na przyczepę oraz 12 miesięczną gwarancję na akcesoria z pełnym pakietem serwisowym. 8) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 9) Przeglądy i naprawy gwarancyjne u Zamawiającego. 10) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi i eksploatacji zakupionej przyczepy. 11) Przyczepa musi posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczające do ruchu drogowego, eksploatację bezpośrednio po zakupie (książka obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim). 12) Reakcja ekipy serwisowej na zgłoszenie - podjęcie działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia konieczności naprawy i 8 dni od momentu zgłoszenia przeglądu serwisowego. 13) Pierwszy przegląd gwarancyjny bezpłatny.

3. Wymogi dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1 Wykonawca na swój koszt dostarcza kompletny sprzęt wymieniony w rozdziale III SIWZ pod wskazany przez Zamawiającego adres. 3.2 Sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i objęty gwarancją producenta. 3.3 Sprzęt musi posiadać certyfikaty CE i inne (certyfikaty, świadectwa, dokumenty) dopuszczające do obrotu i użytkowania na terenie Polski. 3.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu technicznego dostarczonego na miejsce wskazane przez Zamawiającego ciągnika oraz maszyn, a także kontroli urządzeń w nim zamontowanych, przed podpisaniem umowy. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie są niezgodne z parametrami określonymi w SIWZ oraz w ofercie, Zamawiający odstąpi od zakupu przedmiotu zamówienia. Zamówienie uważa się za zrealizowane, po podpisaniu przez każdą ze stron bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 3.5 Wykonawca udzieli min. 24 - miesięcznej gwarancji (licząc od dnia podpisania protokołu odbioru) na zakupiony przez Zamawiającego sprzęt. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni, Wykonawca na wniosek Zamawiającego, zapewni sprzęt - maszyny zastępcze. 3.6 Wykonawca zapewni dodatkowo 12 miesięczną gwarancję na akcesoria wszystkich urządzeń z pełnym pakietem serwisowym. 3.7 Drobne naprawy gwarancyjne Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w miejscu eksploatacji zakupionego przez Zamawiającego sprzętu. W przypadku napraw wymagających transportu zakupionego sprzętu do miejsca naprawy koszt transportu pokrywa Zamawiający. Zamawiający nie pokrywa kosztów naprawy w okresie objętym gwarancją. 3.8 Wykonawca zapewni Zamawiającemu odpłatnie niezbędne części zamienne do dostarczonego przedmiotu zamówienia, zarówno w czasie gwarancji, (jeżeli gwarancja tej części nie obejmuje) oraz po jej zakończeniu. 3.9 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia w zakresie obsługi technicznej dostarczonego przedmiotu zamówienia dla 3

pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, na terenie Zamawiającego. 3.10 Oferty zawierające okres gwarancji na ciągnik i pozostałe maszyny krótszy niż 24 m-ce zostaną odrzucone. 3.11 Wykonawca wraz z dostarczeniem sprzętu przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty, certyfikaty, atesty, instrukcje użytkowania, karty gwarancyjne, dokumentacje techniczne oraz inne opracowania dotyczące zakupionego sprzętu. Wymienione dokumenty muszą być w języku polskim. 3.12 Adres dostawy sprzętu- siedziba Zamawiającego: 67- 222 Jerzmanowa, ul. Głogowska 5 3.13 Termin dostawy przedmiotu zamówienia do 31 marca 2016 r. 3.14 Płatność za przedmiot zamówienia: płatność jednorazowa po protokolarnym (bez uwag) odbiorze wszystkich maszyn. 3.15 Wykonawca zapewnia pierwszy przegląd gwarancyjny bezpłatny na wszystkie maszyny.

- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (na miejsce wskazane przez Zamawiającego) w ramach zadania pn.: Zakup ciągnika wraz z ładowarką, przystawką kopiącą, kosiarką bijakową, rębakiem do drewna oraz przyczepą. 2. Podstawowe parametry jakie musi spełnić zamawiany sprzęt: 2.1. CIAGNIK ROLNICZY 1) Kraj pochodzenia - kraje Unii Europejskiej. 2) Rok produkcji - ciągnik fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 lub 2014. 3) Ciągnik musi spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.). 4) Silnik: a) wysokoprężny, b) moc min. 70 max. 95 KM, c) turbodoładowany, chłodzony cieczą. 5) WOM - obroty min. 540/1000 obr/min. 6) Układ kierowniczy: a) hydrostatyczny, b) regulowana kolumna kierownicy. 7) Układ napędowy a) napęd 4 x 4, b) sprzęgło dwutarczowe suche, sterowane hydraulicznie, c) skrzynia biegów : mechaniczna, w pełni zsynchronizowana, rewers mechaniczny. 8) Układ hamulcowy a) hamulec ciągnika/postojowy: tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie, b) hamulec przyczepy; 1 - 2 obwodowe pneumatyczne. 9) Układ hydrauliczny a) ilość szybkozłączek z tyłu min. 4, b) zaczep przesuwany. 10) Kabina: a) ogrzewana, b) klimatyzowana, wentylacja, c) otwierany dach, uchylne okna tylne i boczne, d) lusterka boczne, e) gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, f) spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, g) min. po 2 reflektory przednie i tylne na dachu kabiny, h) błyskowa lampa ostrzegawcza, i) wyprowadzone gniazdo elektryczne do zasilania np. pługa (obrysówki), j) siedzenie mechaniczne z pasami bezpieczeństwa, k) licznik motogodzin, zestaw wskaźników, l) drzwi otwierane z prawej i lewej strony. 11) Pozostałe wyposażenie: a) obciążniki kół tylnych, b) balast do 600 kg., c) pełna dokumentacja techniczna w języku polskim, d) przednie błotniki, e) trzypunktowy układ zawieszenia (II kat.), f) zaczep przedni, g) ładowacz czołowy 3 sekcyjny o udźwigu pow. 1000 kg. 12) Wymogi dodatkowe a) ciągnik musi być gotowy do natychmiastowej pracy, b) wykonawca zapewni gwarancję na min. 24 miesiące na ciągnik oraz 12 miesięczną gwarancję na akcesoria z pełnym pakietem serwisowym c) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, d) przeglądy i naprawy gwarancyjne u Zamawiającego, e) wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi i eksploatacji zakupionego ciągnika, f) ciągnik musi posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczające go do ruchu drogowego, jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po zakupie (książka obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim), g) reakcja ekipy serwisowej na zgłoszenie - podjęcie działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia konieczności naprawy i 8 dni od momentu zgłoszenia przeglądu serwisowego, h) pierwszy przegląd gwarancyjny bezpłatny. 2.2 KOSIARKA BIJAKOWA BOCZNA NA WYSIEGNIKU 1) Rok produkcji - kosiarka fabrycznie nowa, rok produkcji 2015 lub 2014. 2) Maszyna musi współpracować z oferowanym ciągnikiem, zaczepiana na tylnym TUZ, możliwość nachylenia do - 60

stopni + 90 stopni. 3) Konstrukcja umożliwiająca pracę w ciężkich warunkach. 4) Kosiarka wyposażona w bezpiecznik hydrauliczny. 5) Liczba noży/młotów min. 20 szt. 6) Szerokość robocza 140 - 160 cm. 7) Regulacja wysokości koszenia za pomocą wału kopiującego. 8) Kosiarka musi być gotowa do natychmiastowej pracy. 9) Wykonawca zapewni gwarancję na min. 24 m-cy na kosiarkę oraz 12 miesięczną gwarancję na akcesoria z pełnym pakietem serwisowym. 10) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 11) Przeglądy i naprawy gwarancyjne u Zamawiającego. 12) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi i eksploatacji zakupionej kosiarki. 13) Kosiarka musi posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczające ją do ruchu drogowego, jej eksploatację bezpośrednio po zakupie (książka obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim). 14) Reakcja ekipy serwisowej na zgłoszenie - podjęcie działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia konieczności naprawy i 8 dni od momentu zgłoszenia przeglądu serwisowego. 15) Pierwszy przegląd gwarancyjny bezpłatny, 16) Zasięg ramienia (do 4,5 m)

2.3 RĘBAK DO GAŁĘZI 1) Rok produkcji - rębak fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 lub 2014. 2) Maszyna musi współpracować z oferowanym ciągnikiem, napędzana z WOM ciągnika. 3) Liczba noży tnących min. 4 szt. 4) Konstrukcja umożliwiająca pracę w ciężkich warunkach. 5) Rębak musi być wyposażony w bezpiecznik (wyłącznik bezpieczeństwa). 6) Grubość drewna i gałęzi, jaką maszyna jest w stanie rozdrobnić, min. do 150 mm. 7) Rura wyrzucająca zrębki regulowana w zakresie 360o 8) Rębak musi być gotowy do natychmiastowej pracy. 9) Wykonawca zapewni gwarancję na min. 24 m-cy na rębak oraz 12 miesięczną gwarancję na akcesoria z pełnym pakietem serwisowym. 10) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 11) Przeglądy i naprawy gwarancyjne u Zamawiającego. 12) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi i eksploatacji zakupionego rębaka. 13) Rębak musi posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczające go do ruchu drogowego, jego eksploatację bezpośrednio po zakupie (książka obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim), 14) Reakcja ekipy serwisowej na zgłoszenie - podjęcie działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia konieczności naprawy i 8 dni od momentu zgłoszenia przeglądu serwisowego. 15) Pierwszy przegląd gwarancyjny bezpłatny. 2.4 RAMIĘ KOPIĄCE 1) Rok produkcji - ramię fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 lub 2014. 2) Maszyna musi współpracować z oferowanym ciągnikiem, napędzana z WOM ciągnika. 3) Szerokość łyżki: 50 - 60 cm. 4) Głębokość kopania: min. 250 cm. 5) Układ hydrauliczny zasilany z własnej pompy koparki z własnym zbiornikiem oleju hydraulicznego napędzany przez wał Kardana. 6) Ramię kopiące musi być gotowe do natychmiastowej pracy. 7) Wykonawca zapewni gwarancję na min. 24 m-cy na ramię kopiące oraz 12 miesięczną gwarancję na akcesoria z pełnym pakietem serwisowym. 8) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 9) Przeglądy i naprawy gwarancyjne u Zamawiającego. 10) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi i eksploatacji zakupionego ramienia kopiącego. 11) Ramię kopiące musi posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczające go do ruchu drogowego, jego eksploatację bezpośrednio po zakupie (książka obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim), 12) Reakcja ekipy serwisowej na zgłoszenie - podjęcie działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia konieczności naprawy i 8 dni od momentu zgłoszenia przeglądu serwisowego. 13) Pierwszy przegląd gwarancyjny bezpłatny. 2.5 PRZYCZEPA CIĄGNIKOWA JEDNOOSIOWA 1) Rok produkcji - przyczepa fabrycznie nowa, rok produkcji 2015 lub 2014. 2) Maszyna musi współpracować z oferowanym ciągnikiem, napędzana z WOM ciągnika. 3) Wywrót trójstronny, 4) Tonaż - do 3,5 t. 5) Niskie koła. 6) Przyczepa musi być gotowa do natychmiastowej pracy. 7) Wykonawca zapewni gwarancję na min. 24 m-cy na przyczepę oraz 12 miesięczną gwarancję na

akcesoria z pełnym pakietem serwisowym. 8) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 9) Przeglądy i naprawy gwarancyjne u Zamawiającego. 10) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi i eksploatacji zakupionej przyczepy. 11) Przyczepa musi posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczające do ruchu drogowego, eksploatację bezpośrednio po zakupie (książka obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim). 12) Reakcja ekipy serwisowej na zgłoszenie - podjęcie działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia konieczności naprawy i 8 dni od momentu zgłoszenia przeglądu serwisowego. 13) Pierwszy przegląd gwarancyjny bezpłatny.

3. Wymogi dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1 Wykonawca na swój koszt dostarcza kompletny sprzęt wymieniony w rozdziale III SIWZ pod wskazany przez Zamawiającego adres. 3.2 Sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i objęty gwarancją producenta. 3.3 Sprzęt musi posiadać certyfikaty CE i inne (certyfikaty, świadectwa, dokumenty) dopuszczające do obrotu i użytkowania na terenie Polski. 3.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu technicznego dostarczonego na miejsce wskazane przez Zamawiającego ciągnika oraz maszyn, a także kontroli urządzeń w nim zamontowanych, przed podpisaniem umowy. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie są niezgodne z parametrami określonymi w SIWZ oraz w ofercie, Zamawiający odstąpi od zakupu przedmiotu zamówienia. Zamówienie uważa się za zrealizowane, po podpisaniu przez każdą ze stron bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 3.5 Wykonawca udzieli min. 24 - miesięcznej gwarancji (licząc od dnia podpisania protokołu odbioru) na zakupiony przez Zamawiającego sprzęt. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni, Wykonawca na wniosek Zamawiającego, zapewni sprzęt - maszyny zastępcze. 3.6 Wykonawca zapewni dodatkowo 12 miesięczną gwarancję na akcesoria wszystkich urządzeń z pełnym pakietem serwisowym. 3.7 Drobne naprawy gwarancyjne Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w miejscu eksploatacji zakupionego przez Zamawiającego sprzętu. W przypadku napraw wymagających transportu zakupionego sprzętu do miejsca naprawy koszt transportu pokrywa Zamawiający. Zamawiający nie pokrywa kosztów naprawy w okresie objętym gwarancją. 3.8 Wykonawca zapewni Zamawiającemu odpłatnie niezbędne części zamienne do dostarczonego przedmiotu zamówienia, zarówno w czasie gwarancji, (jeżeli gwarancja tej części nie obejmuje) oraz po jej zakończeniu. 3.9 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia w zakresie obsługi technicznej dostarczonego przedmiotu zamówienia dla 3 pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, na terenie Zamawiającego. 3.10 Oferty zawierające okres gwarancji na ciągnik i pozostałe maszyny krótszy niż 24 m-ce zostaną odrzucone. 3.11 Wykonawca wraz z dostarczeniem sprzętu prześle Zamawiającemu wszystkie dokumenty, certyfikaty, atesty, instrukcje użytkowania, karty gwarancyjne, dokumentacje techniczne oraz inne opracowania dotyczące zakupionego sprzętu. Wymienione dokumenty muszą być w języku polskim. 3.12 Adres dostawy sprzętu- siedziba Zamawiającego: 67- 222 Jerzmanowa, ul. Głogowska 5 3.13 Termin dostawy przedmiotu zamówienia do 31 marca 2016 r. 3.14 Płatność za przedmiot zamówienia: płatność jednorazowa po protokolarnym (bez uwag) odbiorze wszystkich maszyn. 3.15 Wykonawca zapewnia pierwszy przegląd gwarancyjny bezpłatny na wszystkie maszyny.